



**Caractéristiques Noxion Réglette LED  
Étanche Boîtier Vide Poseidon V2.0  
incl. 2x Noxion Tube LED T8 Standard  
Output 19W 2x2300lm - 865 Lumière  
Du Jour | 150cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 246797                                                                                           |
| EAN                          | 8719157045452                                                                                    |
| Code Fabricant               | 8719157045452                                                                                    |
| Marque                       | Noxion                                                                                           |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 2x Noxion LEDtube T8 Standard 2x19W/865 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 6 ans                                                                                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | Luminaire avec Tube            |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 19W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                       |
| Facteur de puissance        | >0.70                     |
| Convient pour               | G13                       |
| Lampe Incluse               | Oui                       |
| Nombre de lampes            | 2                         |
| Longeur                     | 150cm                     |
| Référence Article           | Réglette Étanche Retrofit |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire          | Vis [Vis pour connecteur]                               |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -15 to +45                                              |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                           | Poseidon                                                |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1562 |
| Largeur (mm)  | 103  |
| Hauteur (mm)  | 71   |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

